MADE IN FINLAND

Suomalaiset jätteenkäsittelylaitteet kokemuksella ja räätälöidysti!

Meidän laitteillamme sinun ei enää tarvitse huolehtia jätteenkäsittelystäsi.
Jatkossa AVEKO press® jätepuristin hoitaa sen puolestasi.

AVEKO press®
MADE BY NUMMEK

Miksi juuri AVEKO press® jätteenkäsittelylaitteet?

AVEKO PRESS PURISTIMILLA SAAT HYGIEENISEN JA TURVALLISEN YMPÄRISTÖN:

- Ei hajuhaittoja
- Ei tuulen levittämiä roskia
- Jätepiste pysyy siistinä
- Lisää jätepisteen paloturvallisuutta
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Saatavana myös nesteenpitävät säiliöt biojätteelle

AVEKO PRESS PURISTIN ON TALOUDELLINEN. SINÄ SÄÄSTÄT AIKAA JA RAHAA:

- Tarvitaan vähemmän jätteiden käsittelyä
- Täydet kuormat
  → Vähemmän kuljetuksia
- AVEKO press on pitkäikäinen puristin
- Räätälöinti juuri tilaan sopivaksi
  → enemmän tilaa laitureille ja varastoon
- Nopea ja tehokas tekniikka
- Lisänä hälytyslaitteet, jotta sinun ei tarvitse huolehtia tyhjennyksestä tai huolloista

AVEKO PRESS TUOTTEITA:

- jäteasemarakenteet
- jätepuristimet
- astiapuristimet
- kontit
- lavat

AVEKO C

AVEKO D

AVEKO
MUUT TUOTTEET

AVEKO C

AVEKO Combi -sarjan koneet ovat kiinteällä säiliöllä varustettuja puristinkokonaisuuksia, joita on helppo käsitellä kaikilla ajoneuvoilla. Ne ovat käyttövalmiita vain sähköpistokkeen kytkemisellä.

AVEKO C on valintasi silloin kun haluat helpon ja hygieenisen ratkaisun. Se on kauppojen ja kiinteistöjen perusvalinta. Räätälöimällä ja lisälaitteilla saamme siitä sopivan mihin tahansa kohteeseen. AVEKO C on hieman pienempi ja ketterämpi kuin AVEKO D -sarjan erittäin suurille määrille tarkoitettu irroitettava puristin. Combipuristinta on saatavana myös kosteutta pitävä biojäteversio. Käyttökohteet esimerkiksi: kauppaliikkeet, kiinteistöt, hotellit, sairaalat ja työmaat.

Vakiovarusteet:

- Täyttösuppilo
- Siirtokoukut ja vaijerivarusteet eteen ja taakse
- Hydrauliikkaöljyn lämmitys
- Säädettävä käyntiaika
- Täytönvalvonta

Vakiosäiliöt:

- 16 m³
- 18 m³
- 20 m³

Lisävarusteet:

- Astiankaatolaite
- Kaukovalvonta / etäyhteys
- Ohjauskiskot
- Tasot, laiturit, kaiteet
- Käännettävä siirtokoukku
- Kiskotela
- Kiskorullat
- Automaattinen luukun aukaisu
- Hydraulinen sulkuluukku
- Erikoisväri
- Lämmityslaitteisto
- Jäähdytyslaitteisto
- Hajunpoistolaitteisto
- Automaattiset käynnistyslaitteet
- Erilaiset hälytyslaitteet
- Erilaiset vetovarusteet

TEKNISET TIEDOT AVEKO COMBI

Malli	Täyttöaukko Pituus (mm)	Täyttöaukko Leveys (mm)	Puristus-voima (t)	Kapasiteetti* (m³/h)	Iskuaika (s)	Moottori (kW)	Sähköntarve	Täyttö-korkeus (mm)	Männän korkeus (mm)	Männän leveys (mm)
8x15 CX	800	1400	20	240	13	4	400V, 16A	1430	550	1512
10x15 CX	1000	1400	30	220	20	5.5	400V, 16A	1470	610	1512
10x15 CX (4kW)	1000	1400	20	260	18	4	400V, 16A	1470	610	1512
12x15 CX	1200	1400	30	220	23	5.5	400V, 16A	1470	610	1512
12x19 CX	1200	1780	30	280	23	5.5	400V, 16A	1470	610	1890
16x19 CX	1600	1780	30	280	30	5.5	400V, 16A	1510	610	1890

*(teoreettinen)

(Myös asiakaskohtaiset räätälöinnit)

AVEKO D

AVEKO Duo -sarjan koneet ovat irroitettavalla säiliöllä varustettuja suurempia puristimia. Ne ovat oikea ratkaisu silloin kun jätettä syntyy paljon tai tarvitaan pitkä tyhjennysväli.

AVEKO D on valintasi silloin kun jätettä syntyy paljon ja se pitää pakata taloudellisesti ja nopeasti, sekä kuljettaa kustannustehokkaasti. Suuri täyttöaukko mahdollistaa isojenkin jätteiden pakkauksen tehokkaasti. Se on omiaan teollisuuteen, siirtokuormaukseen tai tavarataloihin, joissa sekajätettä syntyy paljon. Räätälöimällä ja lisälaitteilla saamme siitä sopivan mihin tahansa kohteeseen.
Käyttökohteet esimerkiksi: teollisuus, siirtokuormaus, tavaratalot ja sairaalat.

Vakiovarusteet:

- Täyttösuppilo
- Siirtokoukut ja vaijerivarusteet
- Hydrauliikkaöljyn lämmitys
- Säädettävä käyntiaika
- Täytönvalvonta

Vakiosäiliöt:

- 20 m³
- 25 m³
- 30 m³
- 35 m³

Lisävarusteet:

- Astiankaatolaite
- Kaukovalvonta / etäyhteys
- Ohjauskiskot
- Tasot, laiturit, kaiteet
- Kiskotela
- Kiskorullat
- Automaattinen luukun aukaisu
- Esipuristuslevy (Ei DX-mallit)
- Erikoisväri
- Lämmityslaitteisto
- Jäähdytyslaitteisto
- Hajunpoistolaitteisto
- Automaattiset käynnistyslaitteet
- Erilaiset hälytyslaitteet
- Erilaiset vetovarusteet

TEKNISET TIEDOT AVEKO DUO

Malli	Täyttöaukko Pituus (mm)	Täyttöaukko Leveys (mm)	Puristus-voima (t)	Kapasiteetti* (m³/h)	Iskuaika (s)	Moottori (kW)	Sähköntarve	Täyttökorkeus (mm)	Männän korkeus (mm)	Männän leveys (mm)
10x15 DX	1000	1400	30	220	23	5.5	400 V, 16 A	1380	610	1512
12x15 DX	1200	1400	30	210	27	5.5	400 V, 16 A	1380	610	1512
12x19 DX	1200	1780	30	260	27	5.5	400 V, 16 A	1390	610	1890
14x15 D	1400	1400	25	130	52	7.5	400 V, 25 A	1420	610	1512
16x15 D	1600	1400	25	130	57	7.5	400 V, 25 A	1430	610	1512
15x19 D	1400	1800	30	200	42	5.5	400 V, 16 A	1330	610	1890
14x15 D, PC	1400	1400	25	130	52	7.5	400 V, 25 A	1420	610	1512
16x15 D, PC	1600	1400	25	130	57	7.5	400 V, 25 A	1430	610	1512
15x19 D, PC	1400	1800	30	200	42	5.5	400 V, 16 A	1330	610	1890

(Myös asiakaskohtaiset räätälöinnit aina 2500 x 1900 saakka) (PC=Pre-Compress) *(teoreettinen)

AVEKO
MUUT TUOTTEET

AVEKO press® valmistaa Combi ja Duo jätepuristimien lisäksi muita laitteita, joilla jätteiden käsittely helpottuu. Työturvallisuus ja ympäristön siisteys paranee oikeilla ja räätälöidyillä ratkaisuilla.

AVEKO press® tuotevalikoimasta löytyy vastaus myös biojätteelle tai esimerkiksi lastausongelmiin. Biojätesäiliöllä voidaan nesteitä sisältävät jätteet kerätä ja varastoida siististi ilman vuotoja ympäristöön. Painavat jätteet sen sijaan saadaan näppärästi ja turvallisesti puristimeen astiankaatolaiteella. Muista tuotteistamme löytyvät myös kestävät roskasäiliöt sekä erilaiset työturvallisuutta ja nopeutta lisäävät tasot, kaiteet ja laiturit.

Muut AVEKO press® tuotteet:

- **BIOSÄILIÖT**
- **ASTIANKAATOLAITTEET**
- **TASOT**
- **LAITURIT**
- **KAITEET**
- **ROSKASÄILIÖT**

LISÄVARUSTEET

AVEKO Lisävarusteet on suunniteltu tehostamaan ja helpottamaan laitteiden käyttöä ja parantamaan käyttökokemusta. Esimerkiksi hälyttimen avulla voit automatisoida laitteen hälyttämään itse suoraan huoltoon tai jätteenkäsittelijälle, kun tarve on. Se on helppo ja kustannustehokas tapa parantaa käyttökokemusta.

Kaatolaite tehostaa keräystä, kun voit kerätä jätteen siellä missä se syntyy useammilla pienillä keräysastioilla ja kätevästi tyhjentää sen puristimeen.

Lämmitys- ja jäähdytyslaitteilla on suuri merkitys pohjoisessa ilmastossa kun lämpötilat vaihtelevat. Niiden avulla esimerkiksi kuumalla ilmalla hajuhaitat voidaan pitää minimissään. Toisaalta talvipakkasilla biojäte jäätyy helposti, jolloin ulkotiloissa olevat laitteet kannattaa varustaa lämmityksellä. Sisätiloissa olevat puristimet taas hajunpoistolaitteilla jne.

Käyttäjän turvallisuutta lisäävät rakenteet kuten laiturit, tasot ja kaiteet saat myös kätevästi kauttamme, tietysti räätälöidysti. Kaikkeen löytyy varmasti ratkaisu, joten kysy lisää!

Räätälöimme helposti kaikki laitteet tiloihisi sopiviksi! Kysy lisää myyjältäsi!

WWW.AVKONE.FI

© Nummek Oy | 2015-2309-1

AVEKO press® on täysin suomalainen tuote ja tuotemerkki. Me suunnittelemme ja valmistamme koneemme itse. Takaamme moitteettoman laadun yli 25 vuoden kokemuksella. Räätälöimme laitteet aina asiakkaan tarpeiden ja tilojen mukaan parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

AVEKO press® tuotteet valmistaa kokenut, kansainvälinen konepajayritys Nummek Oy. Pitkä kokemus vaativasta tuotekehityksestä esimerkiksi Mercedes-Benzille vuodesta 1975 tähän päivään asti, on luonut vankan osaamisen läpi koko prosessin aina suunnittelusta täsmälliseen asiakasyhteistyöhön. Yrityksen toiminta perustuukin kansainväliseen ISO 9001-laatujärjestelmään. Nummek Oy osti AV-KONE Oy:n liiketoiminnan 2014 keväällä ja on sen myötä tuonut AVEKO press® tuotteisiin vielä paremmat ominaisuudet ja kehittyneemmän tekniikan.

Vuosien aikana ihmisten käsitykset ja vaatimukset ympäristön suhteen ovat muuttuneet rajusti. Onneksi, sillä kulutuksen kasvaessa on myös jätteen määrä kasvanut hurjaa tahtia. Se on tuonut alalle jatkuvia haasteita, joihin me laitteiden suunnittelijoina olemme vastanneet pyrkimällä aina vain tehokkaampiin, ympäristöystävällisempiin ja parempiin ratkaisuihin laitteiden suunnittelussa ja tuotannossa. Käytössämme onkin uusinta tekniikkaa sekä tuotannossa että suunnittelussa. Prosessimme on ketterä, jonka ansiosta se on asiakkaalle helppo, huoleton ja täsmällinen.

Tyytyväisiä AVEKO press® -laitteiden käyttäjiä löytyy mm. teollisuudesta, kaupoista ja marketeista, hotelleista, sairaaloista, rakennustyömailta ja muista erilaisista kiinteistöistä.



AVEKO press® jälleenmyyjäsi:

AVEKO press® MADE BY NUMMEK — NUMMEK

Ota yhteyttä: AVEKO press® // PL 25, 25501 Perniö // (02) 735 800 // WWW.AVKONE.FI
Valmistaja: Nummek Oy, Valimotie 1, 25500 Perniö // www.nummek.fi